MITSUBISHI

三菱乗用田植機 マイレディリードLV8D（8条植）

プロ仕様ディーゼルモデル登場。

LV8D

タフ&ハイパワー、省力化を備えたプロ農家待望のディーゼルモデル登場。

グングン走る 20.7馬力

仕上げに差がつく 1.7m/s 高速作業

燃費が違う 約35%※1 の低燃費

補助者もラクラク 省力田植機



グングン走る 高出力ディーゼルエンジン

ハイパワーで……粘り強い 20.7馬力のディーゼルエンジンで粘り強く、湿田・深田でも作業効率アップ。

低振動・低騒音… 低振動・低騒音のエンジンで、疲労が軽減されます。

環境にやさしい… 排ガス国内自主規制※2に対応した、環境にもやさしいエンジンです。

馬力が大きいと燃料喰うんだろうなあ？

燃費が違う 約35%の低燃費

ガソリンエンジン仕様に比べて約35%も低燃費※1、ランニングコストの大幅低減が図れます。またトラクタ・コンバインと同じ燃料（軽油）が使えて便利です。

当社8条植田植機（ガソリンエンジン）	4.4L/1h
LV8D	2.8L/1h

約35%も低燃費！

※1：同条件の基に行ったガソリン仕様比較、当社実測値。燃費はほ場条件により異なる場合があります。
※2：社団法人　日本陸用内燃機関協会による19kW未満の小型ディーゼルエンジンの排出ガス自主規制。



ほ場が深くて思うように作業ができないんだよね

ほ場を選ばない 足回りしっかり

広幅前輪タイヤ、外側補助車輪標準装備で足回りもしっかり。湿田や深田でも、ほ場を選ばず力強く作業できます。

大型だと燃料補給も面倒だなあ

給油回数が少ない

大容量燃料タンク

大容量の、22L燃料タンクを採用。
給油なしでの終日作業も可能です。
また給油はステップ下でラクラク。

LV8D For Professional
ディーゼル・8条植

まくらっこ掛けで荒れたほ場もきれいに仕上がる!

ならしながら高速で植えたいんだよな

高速作業もきれいにならす!

仕上げに差がつく
1.7m/s
高速作業

高速のままま くらっこ掛けもOK!



速くてきれいな仕上がり

高速対応まくらっこ

水の多いほ場でも隣接条への水押しが少なく、高速作業できます。
またロータの取り外しの必要がなく、格納や運搬も楽に行えます。

プロの高速作業に対応、進化した「まくらっこ」登場です!

手での散布がいりません

スラまきちゃンMHSN−1

苗スライダーに装着すれば箱施用剤を自動で散布できる「スラまきちゃん*」。作業がさらにラクになります。

*スラまきちゃんは別売品です。取付けには別途8条用取付キットが必要です。



- 苗供給と同時の簡単作業
- 散布状況が見えて安心
- 苗箱が一杯になると自動で散布ストップ。
- 苗一枚ごとに均一な高精度散布

LV8D For Professional
ディーゼル・8条植

シンプル操作
高機能でも操作はとてもシンプル

簡単変速 HSTレバー

レバー1本で簡単に前後進切替、増減速ができます。



植付操作ラクラク
クイックアップレバー

植付部の昇降、植付の入・切、マーカーの出し入れが、レバー1本で操作できます。

上げ忘れの心配なし
バックアップ

主変速レバーを後進に入れると植付部が上昇し、植付部の上げ忘れがなく安心です。

スリップ時に威力を発揮
パワーターンペダル

旋回時にスリップしても、パワーターンペダルでラクラク脱出。

高速作業も快適操縦
前輪独立懸架

前輪は左右独立して上下30mmスイングするので、ほ場の凹凸を吸収し高速作業でも安定した走行ができます。

高精度な植付
ジャストマチック&ジャストフィット

水平制御の「ジャストマチック」に加え、油圧感知制御「ジャストフィット」で、高精度で全面に追従する植付部で高速植付でも安定した作業性能を発揮します。



枕地植えもスピーディ
枕地1回まわり植え

枕地を8条植え、1工程で植え付けることができます。

※ほ場条件によりできない場合があります。

施肥システムは3タイプ。精度が高く、省力化に貢献します。

ペースト施肥（P仕様）・ペースト2段施肥（PN仕様）



精度の高いCCポンプで抜群の施肥精度で作業できます。肥料の無駄を省き、おいしいお米作りをバックアップします。



ペースト2段施肥機は肥料の利きも長く、追肥の省力に役立ちます。

粒状施肥（R仕様）

大きなダイヤルで無段階に簡単に施肥量調節。

プランタストップレバーと連動したレバーで条止めも簡単。



もっと省力・低コスト「疎植株間」仕様（S仕様）

株間:16・18・21・25・28cm

無理なく苗が生長し、収量・品質が安定。苗箱数も減り、コストダウンにもつながります。



ペースト施肥仕様
LV8DPFYH

ペースト2段施肥仕様
LV8DPNFYH

粒状施肥仕様
LV8DRSFYH

■主要諸元表　三菱乗用田植機　LV8D

型式名			LV8DFYH			
区分			ー	P	PN	R
駆動方式			4輪駆動			
機体寸法	全長(mm)		3315			
	全幅[作業時](mm)		2220[2780]			
	全高(mm)		1870			
機体質量(重量)(kg)			830	875	895	940
最低地上高(mm)			460			
エンジン	型式名		L3B			
	種類		水冷3気筒4サイクルディーゼル			
	総排気量(L){cc}		0.761{761}			
	出力(kW{PS})		15.2{20.7}			
	使用燃料		ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量(L)		22			
	始動方式		セルモータ式			
	バッテリ(V・Ah)		12・36			
走行部	かじ取り方式		パワーステアリング			
	前輪	種類	ノーパンクタイヤ			
		車輪径×幅(mm)	φ650×95			
	後輪	種類	ゴムラグ			
		車輪径×幅(mm)	φ950×150			
	輪距	前輪(mm)	1200			
		後輪(mm)	1200			
	変速段数(段)		HST無段変速(副変速2段)			
植付部	植付方式		ロータリ式			
	植付条数(条)		8			
	植付株間(cm)		11,12,14,16,18,21(S仕様:16,18,21,25,28)[スリップ率10%]			
	植付株数(株/3.3m²)		100,90,80,70,60,50(S仕様:70,60,50,45,40)[スリップ率10%]			
	植付深さ(cm)		2~5(5段)			
	1株本数調節量		横送り回数18/20/26(3段)、 縦かき取り量8~19mm(10段)			
苗の条件	苗の種類		マット苗			
	葉令・草丈		2.0~4.5葉・8~25cm			
苗搭載数(箱)			28			
作業速度(スリップ率10%)(m/s)			0~1.70 (0~1.53) / S仕様 25cm・28cmの場合:0~1.40(0~1.26)			
作業能率(分/10a)			9~			
安全鑑定番号			29001			

■主要諸元　ペースト施肥機およびペースト2段施肥機

肥料の種類		ペースト肥料(複合12-12-12)
肥料タンク容量(L)		100(50×2)
吐出方式		CCポンプ
上段	施肥条数	8
	施肥方式	土中側条施肥
	施肥位置(cm)	苗の側方2、深さ3/5/7(3段)
	吐出範囲(N・kg/10a)	2.3~7.7(12段)
下段	施肥条数	4
	施肥方式	土中隔条中央施肥
	施肥位置(cm)	隔条中央、深さ9/12/15(3段)
	吐出範囲(N・kg/10a)	1.1~3.9(8段)

■主要諸元　粒状施肥仕様(粒状施肥機部)

肥料の種類	粒状肥料
肥料ホッパ(L)(個)	104(13×8)
繰出方式	目皿ロール
施肥条数	8
施肥方式	作溝施肥覆土式
施肥位置(cm)	苗の側方5、深さ4
繰出量調節範囲(kg/10a)	6~91(70株)

■主なアタッチメント

品　名
ペースト施肥機
側条施肥機取付キット
側条減量キット
二段施肥機
下段専用タンクキット
下段増量キット
内側ノーパンク補助車輪
薬剤散布装置(粒状用)
三菱イノベータ2
三菱滴下マン(フロアブル剤用)
箱施用剤散布機スラまきちゃん
補助ウエイト
スーパーフード

■主な型式区分及び装備一覧表

装備 / 型式区分	まくらっこ	パワーステアリング	スマイルターン	パワーターンペダル	前輪テフ(ロック付)	前輪独立懸架	ワイドステップ	四輪ブレーキ	前輪ホイルキャップ	前輪 ノーパンク φ650×95	後輪 外輪ノーパンク補助車輪φ900 太リム大径 φ950×150	縦 30cm	株間 標準11・12・14・16・18・21cm	株間 疎植16・18・21・25・28cm	横送り3段	苗のせ台折り畳み 片側1条	デラックス機能 マイコン 自動マーカ	デラックス機能 マイコン ジャストフィット	デラックス機能 油圧感知 ジャストマチック	デラックス機能 バックアップ クイックアップ	バックミラー	苗スライダー	施肥機 ペースト 側条用施肥機	施肥機 ペースト 2段施肥機	施肥機 ミッド粒状施肥機	風車型マーカ	条止め手元レバー	植付部スタンド	苗スクレーパ(8枚)
LV8DFYH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
LV8DPFYH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
LV8DPSFYH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
LV8DPNFYH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LV8DRSFYH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●

三菱イノベータ2

安全第一を願う三菱です。三菱田植機は保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

応援します

JQA-2828
開発生産部門
ISO 14001
JISQ 14001
JAB
EMS Accreditation
RE024

育てよう豊かな大地　楽しもう明日の農業

三菱農機株式会社
本　　社／島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667-1
営業本部／東京都品川区西五反田1−5−1 五反田野村證券ビル
ホームページ http://www.mam.co.jp/

このカタログは、再生紙に環境にやさしい植物性大豆油インキで印刷しています。